

(๕)

ประกาศเลขที่ กก ๐๖๑๑๕.๓/๘๗-๔๘/๒๕๖๓

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๓

ลงวันที่.....



ประกาศกรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อค老公รีตผสมเสร็จ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๐ ตอน แยกสะแกกรัง - เข้าพะวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อค老公รีตผสมเสร็จ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๐ ตอน แยกสะแกกรัง - เข้าพะวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อใน การประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๑,๒๕๔.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ค老公รีตผสมเสร็จ (จำนวน ๓ รายการ)	จำนวน	๑	งาน
---------------------------------	-------	---	-----

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทั่งการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงระหว่างจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายاหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเข่นไว้แล้ว

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาก่อตัวละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๕๙-๙๓๕๕, ๐-๒๕๕๙-๙๓๕๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(นายสมบัติ ประภารัตนกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกวดการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อตัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ คค ๐๖๑๑๕.๓/สก.๕๘/๒๕๖๓

การซื้อค้อนกรีตผสมเสริจ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน คสส. ในทางหลวง
หมายเลข ๓๔๒๐ ตอน แยกสะแกกรัง - เข้าพะวง

ตามประกาศ กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อตัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ค่อนกรีตผสมเสริจ (จำนวน ๓ รายการ)	จำนวน	๑	งาน
-----------------------------------	-------	---	-----

พัสดุที่จะซื้อเน้นต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อ^๑
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บញ្ជី
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ข้าราชการ เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดายังไม่นิติบุคคลผู้มีอาชญาพสุดที่ประวัติราคาวิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ณ วันประกาศประวัติราคาวิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประวัติราคาวิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่หรือความคุ้มกันเข่นว่าด้วย

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดายังไม่นิติบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ蜒งน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนออบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายสื่อมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดตาล็อกและ/หรือแบบรูปประการลงทะเบียนคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ ราclarumที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราclarumทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โครงการงานขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๐ ตอน แยกสะแกกรัง - เข้าพะวง ที่กม.๔+๕๓๓.๗๘๐ (ต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี)

ราclarumที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราclarumโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราclarumที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราclarumได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ (ตาม

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบท้ายเอกสารประกวดราคาฯ) ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค
รัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ^๙
ตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลา yื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคainรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหน้าในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ^{๑๐}
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้น
แต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กรม

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคานี้เสนอจะต้องเป็นราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคานี้เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคាតัวบอร์ด
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการอาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในการดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งขอเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคานั่นราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซึ่งในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรม จะพิจารณายกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจันภาคหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรรมจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอขึ้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรรม

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญางานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขอกำกับด้วยเงื่อนไขที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อขายตามจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ที่ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกรรมภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อซื้อขายที่ประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กรรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือdraftที่ธนาคารเรียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือdraftที่นับชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุญาตให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีค่าเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีค่าเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อจึงกรรม ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรรม จะจ่ายค่าสั่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง เล้าให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ

ข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรมได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๔. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประการราคากลางนิเกิล หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราอัตรายละ ๐.๒๐ ของราคาก่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๕. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซึ่งการประการราคากลางนิเกิล ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๖. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๖.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติงบประมาณค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น

๖.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประการราคากลางนิเกิลแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๖.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๖.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในการนี้ที่เอกสารแบบท้ายเอกสารประกาศราคากลางที่มีความชัดหรือແຍ້ງກັນ ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອຈະຕ້ອງປະຕິຕາມຄໍາວິນຈັຍຂອງກົມ ຄໍາວິນຈັຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ຖືກເປັນທີ່ສຸດ ແລະ ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອໄມ້ມີສິຫຼິເຮັດກ່ຽວຂ້ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ ເພີ່ມເຕີມ

๑๐.๖ ກ່ຽວຂ້ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ ໃດຍທີ່ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອຈະເຮັດກ່ຽວຂ້ອງຄ່າ ເສີຍຫາຍໃດໆ ຈາກການໄມ້ໄດ້

(๑) ກ່ຽວຂ້ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ ໃດຍທີ່ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອຈະເຮັດກ່ຽວຂ້ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ ໂດຍທີ່ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອຈະເຮັດກ່ຽວຂ້ອງຄ່າ ຈະທຳການຈັດຊື່ອຄັ້ງນີ້ຕ່ອງໄປ

(๒) ມີການຮະທຳທີ່ເຂົ້າລັກນະຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອທີ່ຈະທຳການຈັດຊື່ອໃຫ້ທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສຽນແຕ່ໄມ້ເພີ່ມພວກທີ່ ຈະທຳການຈັດຊື່ອຄັ້ງນີ້ຕ່ອງໄປ

(๓) ກ່ຽວຂ້ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ ໃດຍທີ່ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອຈະເຮັດກ່ຽວຂ້ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ ໃດຍທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສຽນແຕ່ໄມ້ເພີ່ມພວກທີ່ ເພື່ອປະໂຫຍດກົມຮ່າງເປົ້າ ແລະ ປະໂຫຍດກົມຮ່າງເປົ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສຽນແຕ່ໄມ້ເພີ່ມພວກທີ່ ເພື່ອປະໂຫຍດກົມຮ່າງເປົ້າ ແລະ ປະໂຫຍດກົມຮ່າງເປົ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບຈັດສຽນແຕ່ໄມ້ເພີ່ມພວກທີ່

(๔) ກ່ຽວຂ້ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ ໃດຍທີ່ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກມີ

ຕາມຄວາມໃນກຸ່ມໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື່ອຈັດຈ້າງແລະການບໍລິຫານພັດທະນາກົມຮ່າງ

๑. การປະຕິຕາມກຸ່ມໝາຍແລະຮະເປີຍບ

ໃນຮ່ວ່າງຮະຍະເວລາການທີ່ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ຂາຍຕ້ອງປະຕິຕາມກົມຮ່າງ ເພື່ອປະໂຫຍດກົມຮ່າງແລະຮະເປີຍບໄດ້ກຳຫນດໄວ້ໂດຍເຄື່ອງກົມຮ່າງ

๒. การປະເມີນຜົນການປະຕິຕາມຂອງຜູ້ປະກອບການ


ກ່ຽວຂ້ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ ໃດຍທີ່ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ຂາຍຕ້ອງປະຕິຕາມກົມຮ່າງ

ທີ່ນີ້ ສາມາດນຳຜົນການປະຕິຕາມແລ້ວເສີ່ງຕາມສັນນູາຂອງຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ
ໃຫ້ເປັນຜູ້ຂາຍເພື່ອນຳມາປະເມີນຜົນການປະຕິຕາມຂອງຜູ້ປະກອບການ

ທີ່ນີ້ ສາມາດນຳຜົນການປະຕິຕາມແລ້ວເສີ່ງຕາມສັນນູາຂອງຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ
ໃຫ້ເປັນຜູ້ຂາຍເພື່ອນຳມາປະເມີນຜົນການປະຕິຕາມຂອງຜູ້ປະກອບການ

ກ່ຽວຂ້ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ ໃດຍທີ່ຜູ້ຢືນຂໍ້ເສນອທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ຂາຍຕ້ອງປະຕິຕາມກົມຮ່າງ

๒๒ ພຸດຍການມ. ๒๕๖๓



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแบบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานจัดซื้อคونกรีตผสมเสร็จ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวง
หมายเลข ๓๒๒๐ ตอน แยกสะแกรัง - เข้าพะวง ที่กม.๔๘+๕๗๓.๗๙๐ ตามรายละเอียดดังนี้:-

๑. รายการและปริมาณ

๑.๑ คุณกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า ๔๐ MPa. จำนวน ๙๑ ลบ.ม.

๑.๒ คุณกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า ๓๕ MPa. จำนวน ๑๙๕ ลบ.ม.

๑.๓ คุณกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า ๒๕ MPa. จำนวน ๓๔ ลบ.ม.

(ต้องผลิตตามมาตรฐานเลขที่ มอก.๒๑๓)

๒. คุณลักษณะที่ต้องการ

๒.๑ คุณกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า ๔๐ MPa. (Topping slab) จำนวน ๙๑ ลบ.ม.
มีอัตราส่วนผสมคุณกรีตต่อปริมาณคุณกรีต ๑ ม.³ ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประมาณหนึ่งต่ออัตราส่วนที่ต้องไม่น้อยกว่า ๓๕๐ กก.
และให้กำลังอัดของคุณกรีตสูงสุดต้องไม่น้อยกว่า ๔๐๐ กก./ซม.^๒ จากการอัดแห่งคุณกรีตมาตรฐานขนาด
๑๕ X ๑๕ X ๑๕ ซม. เมื่อมีอายุครบ ๒๘ วัน

การจ่ายเงิน กรมจะจ่ายเงินเป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เมื่อผู้ขายได้ทำการจัดส่งคุณกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า ๔๐ MPa.

แล้วเสร็จครบถ้วน จำนวน ๙๑ ลบ.ม. และผลทดสอบใช้ได้

(โดยการเก็บตัวอย่างแห่งคุณกรีตทดลองต้องไม่น้อยกว่า ๓ ชุด (ชุดละ ๓ ถุง))

๒.๒ คุณกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า ๓๕ MPa. (Abutment, Pile bent, Topping, Barrier) จำนวน ๑๙๕ ลบ.ม. มีอัตราส่วนผสมคุณกรีตต่อปริมาณคุณกรีต ๑ ม.³ ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประมาณหนึ่งต่ออัตราส่วนที่ต้องไม่น้อยกว่า ๓๕๐ กก. และให้กำลังอัดของคุณกรีตสูงสุดต้องไม่น้อยกว่า ๓๕๐ กก./ซม.^๒ จากการอัดแห่งคุณกรีตมาตรฐานขนาด ๑๕ X ๑๕ X ๑๕ ซม. เมื่อมีอายุครบ ๒๘ วัน

การจ่ายเงิน กรมจะจ่ายเงินเป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เมื่อผู้ขายได้ทำการจัดส่งคุณกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า ๓๕ MPa.

แล้วเสร็จครบถ้วน จำนวน ๑๙๕ ลบ.ม. และผลทดสอบใช้ได้

(โดยการเก็บตัวอย่างแห่งคุณกรีตทดลองต้องไม่น้อยกว่า ๓ ชุด (ชุดละ ๓ ถุง))

๒.๓ คุณกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า ๒๕ MPa. (Concrete slope protection) จำนวน ๓๔ ลบ.ม.
มีอัตราส่วนผสมคุณกรีตต่อปริมาณคุณกรีต ๑ ม.³ ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประมาณหนึ่งต่ออัตราส่วนที่ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กก.
และให้กำลังอัดของคุณกรีตสูงสุดต้องไม่น้อยกว่า ๒๕๐ กก./ซม.^๒ จากการอัดแห่งคุณกรีตมาตรฐานขนาด
๑๕ X ๑๕ X ๑๕ ซม. เมื่อมีอายุครบ ๒๘ วัน

การจ่ายเงิน กรมจะจ่ายเงินเป็น ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เมื่อผู้ขายได้ทำการจัดส่งคุณกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า ๒๕ MPa.

แล้วเสร็จครบถ้วน จำนวน ๓๔ ลบ.ม. และผลทดสอบใช้ได้

(โดยการเก็บตัวอย่างแห่งคุณกรีตทดลองต้องไม่น้อยกว่า ๓ ชุด (ชุดละ ๓ ถุง))

๒.๔ ก่อนการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จตามสัญญา ผู้ขายจะต้องเสนออัตราส่วนผสมคอนกรีต (Mix Design) เพื่อให้คุณย์ฯ ตรวจสอบอนุมัติก่อนการผลิต และจะต้องเก็บตัวอย่างมวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate) และมวลรวมละเอียด (Fine Aggregate) เพื่อส่งทดสอบคุณภาพกับหน่วยวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้นำร่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทดลองทั้งหมด ดังนี้

๒.๔.๑ มวลรวมหยาบ (Coarse Aggregate) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (ก) มีค่าความสึกหรอเมื่อทดลองตาม ทล.-ท.๒๐๒ “วิธีการทดลองหาความสึกหรอของ (Coarse Aggregate) โดยใช้เครื่อง Los Angeles Abrasion” ไม่เกินร้อยละ ๔๐
- (ข) มีขนาดคละ เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท.๒๐๔ “วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุ โดยผ่านตะแกรงแบบไม้ลัง” ตามตาราง

ตารางขนาดคละของมวลรวมหยาบสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีต

ขนาดระบุ (มม.)	ปริมาณผ่านตะแกรง					ร้อยละโดยมวล				
	๖๓ (มม.)	๕๐ (มม.)	๓๗.๕ (มม.)	๒๕.๐ (มม.)	๑๙.๐ (มม.)	๑๒.๕ (มม.)	๘.๕ (มม.)	๕.๗๕ (มม.)	๒.๓๖ (มม.)	๐.๗๘ (มม.)
๕๐ - ๔๗.๕	๑๐๐	๙๕-๑๐๐	-	๓๕-๓๐	-	๑๐-๓๐	-	๐-๕	-	-
๓๗.๕ - ๔.๗๕	๑๐๐	๙๕-๑๐๐	๑๐๐	๒๐-๔๕	๐-๑๕	-	๐-๕	-	-	-
๒๕.๐ - ๔.๗๕				๙๕-๑๐๐	-	๒๕-๖๐	-	๐-๑๐	๐-๕	-
๑๙.๐ - ๔.๗๕				๑๐๐	๙๐-๑๐๐	-	๖๐-๔๕	๐-๑๐	๐-๕	-
๑๒.๕ - ๔.๗๕					๙๐-๑๐๐	๙๐-๗๐	๐-๑๕	๐-๑๕	-	-
๕.๗๕ - ๒.๓๖					๗๐-๑๐๐	๗๕-๗๐	๑๐-๓๐	๐-๑๐	๐-๕	๐-๕

๒.๔.๒ มวลรวมละเอียด (Fine Aggregate) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (ก) มวลรวมละเอียด จะต้องสะอาดปราศจากอินทรีย์วัตถุเจือปนในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อคอนกรีต โดยเมื่อทดสอบหา Organic Impurities ในมวลรวมละเอียด ตาม วิธีการทดลองที่ ทล.-ท.๒๐๑ “วิธีการทดลองหา Organic Impurities ในทรัพยากรายสำหรับคอนกรีต” แล้วมวลรวมละเอียดต้องกล่าวให้สิ้นเชิงไม่แก่กว่าสี่มาตรฐาน
- (ข) มีขนาดคละ เมื่อทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท.๒๐๔ “วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุ โดยผ่านตะแกรงแบบไม้ลัง” ตามตาราง

ตารางขนาดคละของมวลรวมละเอียดสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีต

ขนาดตะแกรง มิลลิเมตร (นิ้ว)	ปริมาณผ่านตะแกรง ร้อยละโดยมวล
๔.๕ (๓/๘ นิ้ว)	๑๐๐
๔.๗๕ (เบอร์ ๔)	๙๕-๑๐๐
๑.๑๙ (เบอร์ ๑๖)	๔๕-๕๕
๐.๓๐๐ (เบอร์ ๕๐)	๑๐-๓๐
๐.๑๕๐ (เบอร์ ๑๐๐)	๒-๑๐

๒.๕ คอนกรีตที่ส่งทดลอง ผู้ซื้อจะเก็บตัวอย่างเพื่อส่งทดลองคุณภาพกับหน่วยวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้นำร่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทดลองทั้งหมด

๒.๖ ในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จแต่ละครั้งจะต้องมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือตัวแทนเป็นผู้ควบคุมในการทดสอบคอนกรีตผสมเสร็จที่ซื้อ

๒.๗ กรณีการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จใช้ระยะเวลามากกว่า ๓๐ นาที จะต้องใส่น้ำยาหน่วง (Admixture) เพื่อยืดระยะเวลาการแข็งตัวของคอนกรีตตามอัตราส่วนที่เหมาะสม

๒.๘ ในการจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จฯ ผู้ขายจะต้องมี PLANT หลัก และ PLANT สำรองไว้ เพื่อให้การจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จฯ ตรงตามสัญญา และทันต่อความต้องการใช้งานของโครงการฯ โดยสถานที่ตั้งโรงงาน (PLANT) จะต้องอยู่ห่างจากสถานที่ส่งมอบของไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตร

๓. การส่งมอบ

ทำการส่งมอบภายใน๒๕๐..... วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา และทำการขนส่งให้แล้วเสร็จ ณ โครงการงานขยายความกว้างสะพาน คสล. ในทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๐ ตอน แยกสะแกกรัง - เข้าพะวง ที่กม.๔+๕๓๓.๗๔๐ (ต.เนินแจง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี)

(นายสมบัติ ประภารัตนกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบำรุงสะพานที่ ๓