



ประกาศเทศบาลตำบลบางชะแยง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลบางชะแยง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถตัดหญ้าชุดหลัง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามร่างขอบเขตงาน(TOR)กำหนดคุณลักษณะรถชุดหน้าตัดหลัง ตามรายการ ดังนี้

รถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน๔ล้อ จำนวน ๑ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลบางชะแยง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.


ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์

[www.bangkhayaeng.go.th/www.pathumthani.go.th/bangkhayaeng.go.th](http://www.bangkhayaeng.go.th/www.pathumthani.go.th/bangkhayaeng.go.th) หรือ

[www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๗๕-๒๐๙๗ ต่อ ๑๙,๒๐ ในวันและเวลา  
ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายณรงค์เวทย์ ลาภวิไล)

นายกเทศมนตรีตำบลบางชะแยง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)  
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ชื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

## ข้อกำหนดขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

(Terms Of Reference : TOR)

รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

### ๑. หลักการและเหตุผล

กองช่าง เทศบาลตำบลบางชะแยง มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการที่ ๑ รถตักหน้าขุดหลัง จำนวน ๑ คัน โดยได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองช่างแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการที่ ๑ รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน จำนวนเงิน ๓,๕๒๐,๐๐๐.- (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

### ๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานราชการ งานปรับปรุง ซ่อมแซม งานโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อความสะดวก คล่องตัวในการปฏิบัติงาน
๒. เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อน และการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและงานต่างๆ กับประชาชนในเขตพื้นที่บริการได้ทันทั่วถึง
๓. เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น

### ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนของผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลบางชะแยง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e:GP) ของกรมบัญชีกลาง

### ๔. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถตักหน้า - ขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม ติดตั้งบั้งสำหรับตักหน้ารถและบั้งที่ขุดด้านหลัง (Backhoe) ความจุไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค อุปกรณ์ประกอบครบชุดพร้อมใช้งาน และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน



มาก่อน บั๊งก็ชุดตักหลังสามารถเลื่อนทำงานซ้าย - ขวาได้ (Side Shift) หลังคาเหล็กกันแดดแบบ Rops canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

## ๕. คุณลักษณะเฉพาะ

### ๕.๑ คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

#### ๕.๑.๑ เครื่องยนต์ (Engine)

๒.๑.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ

๒.๑.๑.๒ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๒.๑.๑.๓ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๙๐ แรงม้าที่มีความเร็วรอบของเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที

#### ๕.๑.๒ ระบบส่งกำลัง (Transmission)

๒.๑.๒.๑ เป็นแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

#### ๕.๑.๓ ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)

๒.๑.๓.๑ เป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic

#### ๕.๑.๔ ระบบเบรก (Brake System)

#### ๕.๑.๕ ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic System)

#### ๕.๑.๖ บั๊งก็ตักหน้า

๕.๑.๖.๑ บั๊งก็แบบใช้งานอเนกประสงค์ (Multi Purpose) พร้อมพื้นบั๊งก็ครบชุดสามารถเปิดบั๊งก็ดันกองดิน ตักดิน และเกลี่ยดินตั้งอยู่หน้ารถควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

๕.๑.๖.๒ ขนาดความจุของบั๊งก็ตักไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ ลูกบาศก์เมตร

๕.๑.๖.๓ ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบั๊งก็ขณะยกสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๓.๓๐ เมตร

๕.๑.๖.๔ ความลึกในการขุดดินไม่น้อยกว่า ๗๐ มิลลิเมตร

๕.๑.๖.๕ น้ำหนักบรรทุกเมื่อยกบั๊งก็สูงสุดไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ กิโลกรัม

#### ๕.๑.๗ บั๊งก็ชุดหลัง

๕.๑.๗.๑ บั๊งก็ชุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาข่ายันทำให้รถมั่นคงขณะขุดดินควบคุมด้วยไฮดรอลิก

๕.๑.๗.๒ ชุดแขนชุดหลังสามารถยืดออกได้ เพื่อเพิ่มระยะในการขุด

๕.๑.๗.๓ ขนาดความกว้างของบั๊งก็ชุดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร

๕.๑.๗.๔ ขนาดความจุของบั๊งก็ชุดไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ ลูกบาศก์เมตร

๕.๑.๗.๕ มีระยะขุดไกลจากจุดหมุน (Maximum Digging Reach) ไม่น้อยกว่า ๕,๓๐๐ มิลลิเมตร

๕.๑.๗.๖ มีระยะขุดลึกได้ (Maximum Digging Depth) ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร

#### ๕.๑.๘ ระบบช่วงล่าง

๕.๑.๘.๑ ล้อหน้ามีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว และล้อหลังมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘ นิ้ว

๕.๑.๘.๒ ความยาวช่วงล้อ (Wheelbase) ไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๐ มิลลิเมตร

๕.๑.๘.๓ เพลาหน้าสามารถปรับเอียงขึ้นลงรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ องศา

#### ๕.๑.๙ ห้องพนักงานขับ (Cab)

๕.๑.๙.๑ โครงหลังคาแบบ ROPS CANOPY ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑.๙.๒ มีอุปกรณ์ปัดน้ำฝนสำหรับกระจก

๕.๑.๙.๓ เบาะนั่งสามารถปรับได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑.๙.๔ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๕.๑.๙.๕ ติดฟิล์มกรองแสง ชนิดกรองแสงได้ไม่ต่ำกว่า ๖๐%

## ๕.๑.๑๐ ระบบไฟฟ้า

๕.๑.๑๐.๑ ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลท์

## ๕.๑.๑๑ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

๕.๑.๑๑.๑ สัญญาณแตร

๕.๑.๑๑.๒ มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล

๕.๑.๑๑.๓ เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

๕.๑.๑๑.๔ เกจบอกว้ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

๕.๑.๑๑.๕ สัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่องยนต์

๕.๑.๑๑.๕ สัญญาณไฟชาร์จแบตเตอรี่

๕.๑.๑๑.๖ สัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑.๑๑.๗ สัญญาณไฟฉุกเฉินสี่เหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร ติดตั้งบนหลังแก่ง จำนวน ๑ ชุด

๕.๑.๑๑.๘ ประแจสำหรับถอดใส่กรองทุกระบบ จำนวน ๑ ชุด

๕.๑.๑๑.๙ แม่แรงไฮดรอลิกขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด

๕.๑.๑๑.๑๐ หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ชุด

๕.๑.๑๑.๑๑ กระจกมองข้างจำนวน ๑ ชุด

๕.๑.๑๑.๑๒ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๕.๑.๑๑.๑๓ ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๔ ถึง ๒๔ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด และอุปกรณ์การขับพร้อมกล่องเหล็ก

๕.๑.๑๑.๑๖ ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๑๐ ขนาด ตั้งแต่ขนาด ๑๒ ถึง ๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด

๕.๑.๑๑.๑๗ หนังสือคู่มือ จำนวน ๑ ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้งาน (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)

๕.๑.๑๑.๑๘ ติดตั้งสัญญาณเตือนขณะถอยหลัง (Back - Up Alarm)

## ๖. การรับประกันข้อกำหนด

๖.๑. ผู้ขายจะต้องรับประกันความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดมีการชำรุดเสียหายในระยะเวลารับประกัน ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และดำเนินการซ่อมแซมให้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ผู้ขายได้รับแจ้งให้ทราบจากผู้ซื้อในระหว่างประกันผู้ขายมีบริการตรวจเช็คชั่วโมงการทำงานตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

## ๗. ข้อกำหนดอื่นๆ

๗.๑. ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียนรถตักหน้าชุดหลังคันดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลบางชะแยง

๗.๒. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แคตตาล็อกของรถตักหน้าชุดหลัง

๗.๓. กำหนดส่งของภายใน ๔๕ วัน

๗.๔. ผู้เสนอราคาต้องแนบกราฟแสดงสมรรถนะของเครื่องยนต์ (PERFORMANCE CURVE) รายละเอียดต่างๆที่แสดงสมรรถนะของรถตักหน้าชุดหลังเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

๗.๕. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตรถตักหน้าชุดหลังแบบขับเคลื่อนสี่ล้อยี่ห้อที่เสนอหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต หรือเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต โดยให้แนบเอกสารการแต่งตั้งดังกล่าวพร้อมกับการยื่นเอกสารประกวดราคา



๗.๖. ผู้เสนอราคาได้จะต้องทำการฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ประกอบต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางชะแยง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ วันทำการหรือจนกว่าสามารถใช้งานและใช้อุปกรณ์ต่างๆได้ดี

๗.๗. ผู้เสนอราคาได้จะต้องรับผิดชอบในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ครบถ้วนให้รถ ตักหน้าชุดหลังใช้งานได้ถูกต้องภายใน ๑๕ วัน ทำการหลังได้รับเอกสารสำหรับใช้ในการจดทะเบียนจากเทศบาลตำบลบางชะแยงเรียบร้อยแล้ว

๗.๘. สาขาศูนย์บริการทางด้านอะไหล่และบริการในพื้นที่จังหวัด กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา เพื่อความสะดวกต่อทางราชการ โดยจะต้องเป็นสาขาของผู้ผลิตรถ ตักหน้าชุดหลังแบบขับเคลื่อนสี่ล้อยี่ห้อที่เสนอ หรือเป็นของตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต หรือเป็นของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต

๗.๙. ในวันส่งมอบผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

๗.๑๐. การพันตราเทศบาลตำบลบางชะแยง ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว พร้อมตัวอักษร ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว บริเวณด้านข้าง ๒ ข้าง และด้านหน้ากระจก เขียนคำว่า เทศบาลตำบลบางชะแยง

๘. ราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณฉบับธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓,๕๒๐,๐๐๐ (สามล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

นางนภสร งามศักดิ์มา  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางสุนิสา สุขบาง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางวันดี เขียวเอี่ยม  
รองปลัดเทศบาล  
ปลัดเทศบาลตำบลบางชะแยง

(นายสุรพัศ ลิ้มวงศ์)  
ปลัดเทศบาลตำบลบางชะแยง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายสกันธ์ เข้มทอง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายฉัตรพันธ์ จันทร์ทอง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายไพบุลย์ คงดี)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายณรงค์เวทย์ ลาภวิไล)  
นายกเทศมนตรีตำบลบางชะแยง